

STANDARD ŘADOVÉHO DOMU - TYP EASY R2B			
KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
PODLAHOVÉ KRYTINY			
<i>části domovní jednotky</i>	<i>popis</i>	<i>materiál</i>	<i>barva</i>
Obývací pokoj			
Kuchyň	plovoucí laminátová podlahová krytina 8mm včetně soklové lišty, ukončená lištou v barvě podlahy	laminát	dle výběru
Ostatní obytné místnosti a chodba			
Zádveří	dlažba včetně řezaného soklu	keramika	dle výběru
Hygienická zařízení	dlažba	keramika	dle výběru
OMÍTKY, OBKLADY			
<i>části domovní jednotky</i>	<i>popis</i>	<i>materiál</i>	<i>barva</i>
Koupelna a WC	keramický obklad do výše 1,2 m – vyjma povinných zón	keramika	dle výběru
Ostatní části domu	vnitřní stropy sádrokartonové s tmelením stupeň kvality Q2, vnitřní stěny fermacell a sádrokarton s tmelením stupeň kvality Q2, za kuchyňskou linkou bez úpravy	malba	bílá
DVEŘE, OKNA, SCHODIŠTĚ			
<i>části domovní jednotky</i>	<i>popis</i>	<i>materiál</i>	<i>barva</i>
Vchodové dveře	PVC, výplň prosklení dle PD, nerezové madlo		dle PD

Interiérové dveře	Hladké foliované plné s obložkovou zárubní s dózickým nebo WC zámkem dle PD		dle výběru
	Uw=0,73 W/m ² K plastová - 6-ti komorový profil SL 76 MD, trojsklo Ug=0,5	PVC	dle PD
Okna	Parapet vnitřní plastový a vnější hliníkový	Plast+ALU	dle PD
Venkovní schodiště	pozinkovaná konstrukce		
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			
části domovní jednotky	popis	materiál	barva
	umyvadlo 60 cm bez sloupku, chromový sifon, na samostatném WC umyvadlo 40 cm	keramika	bílá
	WC závěsné včetně plastového sedátka s víkem z umělé hmoty	keramika	bílá
	Umyvadlová pochromovaná páková stojánková baterie		
	vana, dle PD	plast	bílá
Koupelna, WC	vanová páková pochromovaná stojánková baterie s ruční sprchou z umělé hmoty		
VYTÁPĚNÍ, REKUPERACE			
části domovní jednotky	popis	materiál	barva
V každé místnosti	deskový radiátor s termoregulačními hlavicemi v koupelnách topný žebřík		bílá
Dle PD	podlahové opení		

Dle PD	inteligentní WI-FI termostat - pomocí připojením k internetu a použitím aplikace je možnost ovládat vytápění a přípravu teplé vody		
Dle PD	decentrální rekuperační jednotka		bílá
ELEKTROINSTALACE			
název	<i>popis</i>	<i>materiál</i>	<i>barva</i>
Svítidla	pouze vývody v místostech a v sociálních zařízeních		
Zásuvky	venkovní osvětelní i terasových dveří zásuvka TV v obývacím pokoji zásuvka datová v každé obytné místnosti venkovní zásuvka u terasových dveří v 1.NP a v 2.NP na balkoně		bílá
Jističe	v domovním rozvaděči		bílá
Příprava pro nabíjecí stanici	umístění v rozvaděči, ze kterého bude vyveden kabel na fasádu ke vchodovým dveřím		
VYBAVENÍ DOMOVNÍ JEDNOTKY			
název	<i>popis</i>		
Kuchyně	připravená připojovací místa pro připojení vodovodní baterie odpadu z dřezu a připojení myčky nádobí (u vybraných typů bytu)		
Televize	zásuvka TV rozvodu v obývacím pokoji		
Koupelna, wc	odsávací ventilátor popř. připojovací místo pro automatickou pračku – (set s výtokovým ventilem, sifonem pro odpad a nezávisle jištěnou zásuvkou 220 V)		

PŘÍSLUŠENSTVÍ			
<i>části stavby</i>	<i>provedení</i>	<i>materiál</i>	<i>barva</i>
Balkon pouze v 2. NP	stropní panel s dřevěným roštem a ocelovou konstrukcí		
Venkovní komora	dlažba vč. řezaného soklu, malba		malba bílá
Venkovní kotelna	plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkovým ohřívačem		
Předzahrádka - pouze v 1.NP	oplocení 120 cm, vč. branky a hrubých terénních úprav		
STAVEBNÍ SYSTÉM			
<i>část objektu</i>	<i>popis</i>	<i>materiál</i>	<i>barva</i>
Povrchy stěn	kontaktní zateplovací systém s omítkou, zateplení obvodové stěny - minerální izolace 160 mm + 100 mm polystyren		dle PD
Hromosvod	ano		
Střešní krytina	střešní fólie		
Okapové žlaby a svody	ano		dle PD
Venkovní vývod vody - pouze v 1.NP	nezámrzný ventil kemper		

DODAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO POUŽITÍ KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ A
BAREV PODLE SITUACE NA TRHU S TÍM, že NEDOJDE K VÝZNAMNÉ ZMĚNĚ
PARAMETRŮ DANÉHO PRVKU